

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Пономарева Ирина Вячеславовна

подпись, фамилия, инициалы

«28 мая 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
(полное наименование работодателя)





129366, Москва, Проспект Мира, дом 150
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7717016198
(ИНН работодателя)

1027700007037
(ОГРН работодателя)

55.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Мочалов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)	<u>27.11.2019</u> (дата)
 (подпись)	Макаров Анатолий Михайлович (Ф.И.О.)	<u>27.11.2019</u> (дата)
 (подпись)	Иванова Елена Евгеньевна (Ф.И.О.)	<u>27.11.2019</u> (дата)
 (подпись)	Калмыкова Любовь Васильевна (Ф.И.О.)	<u>27.11.2019</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специального задания "Космос"

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)												
				в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2				класс 3				класс 4
						3.1	3.2	3.3	3.4.	3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	108	108	0	93	15	0	0	0	0							
Рабочие места (ед.)			0	93	15	0	0	0	0							
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	108	108	0	41	11	0	0	0	0							
из них женщин	52	52	0	0	0	0	0	0	0							
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Таблица 2																

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего-места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	воздушного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	средства среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эквивалентности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дней/лет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дней/лет)	Моноко или другие равнозначные пищевые продукты (дней/лет)	Лечебно-профилактическое питание (дней/лет)	Легкое пенсионное обеспечение (дней/лет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1	Член правления, Директор по финансам и инвестициям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Член правления, Коммерческий директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Советник по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Департамент внутреннего контроля и аудита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Внутренний аудитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Департамент закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Директор департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Старший менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

82А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95А (70А)	Мастер по эксплуатации и обслуживанию здания	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96А	Старший администратор концертного зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97А (96А)	Старший администратор концертного зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98А	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99А (98А)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100А (98А)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101А (98А)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Фитнес-центр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Инструктор бассейна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в 2019 г.

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Департамент внутреннего контроля и аудита</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Департамент закупок</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Отдел складских операций</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Инвестиционный департамент</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Административный отдел</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Отдел рекламы и маркетинга</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Отдел бронирования</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
<i>Кондитерский цех</i>	Микроклимат: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия фактора.			
43. Заместитель шефа-кондитера	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Оптимизация трудового процесса			
44А. Старший кондитер	Микроклимат: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия фактора.			

	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Оптимизация трудового процесса			
46А. Кондигер 6 разряда	Микроклимат: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия фактора.			
	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Оптимизация трудового процесса			
47. Кондигер 5 разряда	Микроклимат: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия фактора.			
	Тяжесть: Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Оптимизация трудового процесса			
Оперативно-диспетчерская служба	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
Концертный зал	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
Фитнес-центр	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
Бухгалтерия	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				

Группа причетной	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				
Хозяйственная группа	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				

Дата составления: 02.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу (подпись) Пономарева Ирина Вячеславовна 27.11.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя-Технический директор (подпись) Мочалов Дмитрий Александрович 27.11.19 (дата)

Главный энергетик (должность) (подпись) Макаров Анатолий Михайлович 27.11.19 (дата)

Ведущий инженер по охране труда (должность) (подпись) Иванова Елена Евгеньевна 27.11.2019 (дата)

Председатель профкома (должность) (подпись) Калмыкова Любовь Васильевна 27.11.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27 (№ в реестре экспертов) (подпись) Драгунова Светлана Ивановна 02.10.2019 (дата)